



SISPROTELCA  
GRUPO C.A.

**Sistemas de Seguridad  
y Protección Electrónica**

[www.sisprotelca.com](http://www.sisprotelca.com)

R.I.F: J-31600877-0

### CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO:

#### Control de Asistencia Anviz OA101 Biometrico



**ANVIZ** BIOMETRIC®

El sistema de control de asistencia Bio-office con un clasico y elegante diseño, muy facil de operar, es la unidad mas optima para manejar las entradas y salidas de su personal. sistema Stand Alone con un completo programa de multiples funciones de analisis y reportes de asistencias. pantalla de LCD azul. Chip industrial Phillips. elaborado en un material resistente. Comunicacion a traves del puerto USB Múltiples modos de verificacion : codigo de identificacion + clave , codigo de identificacion + huella digital o solo huella digital Tamaño 16 x 13 x 9 cm Capacidad de hasta 512 huellas digitales Velocidad de lectura y verificacion de la huella menos de 1 segundo. Capacidad de almacenamiento de 30.000 registros

#### Cerradura Anviz L-2000 Biometrico



La Cerradura Profesional de huellas digitales L2000, con tecnologia de indentificaiion biometrica y sensor optico. Con un sistema unico antirrobo diseñado para hacer su vida diaria mas segura. Diseño Profesional y elegante con un deslizador lujoso. Un alto nivel de seguridad: Bloqueo automatico despues de cerrar la puerta. Diferentes niveles de manejo: Administrado y usuario normal La Huella del Administrador es requerida para las operaciones administrativas. Facil operacion: un mensaje de Voz indica Puerta Abierta, Puerta Cerrada. Carga y eliminacion de Huellas digitales extremadamente facil. Metodo de apertura de puerta : Combinacion de Clave y Huella Digital. Sin riesgos mecanicos ocultos, seguro y confiable. Alerta de fuente de poder baja : una Alarma es enviada cuando tiene la fuente de poder baja.puede abrir hasta 200 veces la puerta. manejo de la informacion :Comunicacion USB o de RED.

#### Control de Acceso Anviz OA2000 Biometrico Multimedia



El Terminal de Identificacion Multimedia de huellas digitales OA2000. Una Absoluta innovacion del tradicional sistema de control de acceso y asistencia, es tambien un poderoso medio de publicidad para su empresa con el sistema multimedia que le ofrece el placer de la experiencia audio visual. Monitor Industrial de 10.4" ,Color, LCD de alta durabilidad Touch Screen. Construido en Metal. Lector de huella de alta velocidad Anviz Procesador Samsung de 400MHZ ARM9, procesador de Alta Velocidad Version 2007, Windows CE, Múltiples metodos de indentificacion: Solo Huella, Solo Clave, Huella+Clave, verificacion de grupo.Capacidad de 20.000 Huellas Digitales con posibilidad de llegar hasta las 50.000 Puede ser configurado en el sonido de multiples estatus, puede mostrar la foto del usuario, mensajes cortos. Multimedia, el mensaje de voz puede ser adaptado. Soporta comunicacion TCPIP, manejo de memoria USB. soporta lector externo, teclado usb, impresora,etc. Controladores opcionales AMJ601 o AMJ602. Soporta carga de registros en tiempo real y funcion de localizacion en linea via WEB.Control remoto a traves de internet, identificacion del servidor etc

#### Control de Acceso Anviz T60 Biometrico

El control de Acceso y Asistencia Biometrico Anviz T60 esta diseñado para pequeñas y medianas empresas, algunas de sus características - Fabricado en Metal para una mayor resitencia al uso con una cubierta en Goma. - Base Metalica para empotrar en la Pared - Puertos Wiegand 26 los cuales incluyen para Apertura de Puerta y para conectarle una Alarma(Sirena) en caso de robo de la unidad. -



SISPROTELCA  
GRUPO C.A.

**Sistemas de Seguridad  
y Protección Electrónica**

[www.sisprotelca.com](http://www.sisprotelca.com)

R.I.F: J-31600877-0

### CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO:



Facil instalacion con un amigable programa - Diseño ergonomico , con una pantalla en LCD , Funcion de Voz para verificacion de identificacion - Completo Programa en Español el Cual Incluye la Opcion Antipassback y la entrega de reportes de entradas y salidas , tambien permite exportar los archivos en formatos .TXT - Sistema Stand Alone y/o para una red de hasta 255 equipos. - Diseño Industrial Coreano - Puertos de Comunicacion TCP/IP ,Mini USB, RS485 - con modos de verificacion de Solo Huella, Clave, Huella y Clave. - Capacidad de 1000 huellas digitales - Velocidad de menos de 1 segundo en la busqueda y verificacion - Capacidad de Almacenamiento de hasta 32.000 Registros. - Tamaño de 19 x 8 x 3 cm - Fuente de poder de 9V.

#### Control de Asistencia Anviz FE 900 Biometrico



Control de Asistencia Biometrico con Stand Metalico Anviz modelo FE 900 el cual no es solo un bello diseño metalico sino tambien un control de asistencia de lectura biometrica de alta velocidad , ideal para controles de asistencia de mucho volumen de empleados o visitantes ya que no tiene limite de Capacidad en las huellas digitales y en los Registros Almacenados Sistema con una interfase Amigable y de facil manejo. Diseño Industrial Coreano Monitor LCD Color de 12" el cual muestra la foto del usuario que esta presionando la huella digital el monitor puede ser personalizado. Lector Optico de huelladigitales Anviz de Alta durabilidad. Pantalla Touch Screen. Sin limite de Capacidad en las huellas digitales y en los Registros Almacenados. Metodo de Registro por Huelladigitales o huellas + clave resolucion de 500DPI Puertos de Comunicacion TCPIP, RS232, PS/2, USB 2 lectores de huellas digitales tamaño 1120mm x 400mm x 340mm

#### Central de Control de Acceso Anviz AMJ-2002 para redes



AMJ-2002 es un central de controles de acceso , el cual le provee de una poderosa combinacion de accesos de control, monitoreo de alarmas , capacidad de instalarle 4 controladores biometricos T8 o de proximidad, Apertura de 2 Puertas . La central de controles AMJ es para todo tipo de instalaciones ,desde un edificio hasta multiples sitios en diferentes localidades, conectadas via RS485/RS232 o TCP/IP Un completo y a la vez amigable programa que le permitira tener un control de las entradas y salidas y monitoreo de las alarmas, algunas características como fecha de expiracion para clubes, activacion automatica, interlock entre 2 puertas, zonas de tiempo, supervision, anti-passback, reporte de actividades y mucho mas.... cada entrada de alarma es programable. cuando usted lo requiera puede transferir la informacion almacenada en el AMJ a un computador para imprimir un reporte de las actividades de cada control T8 de forma separada. Incluye un Case Metalico de alta Resistencia y una Fuente de poder.

Soporte - Información

#### Central de Control de Acceso Anviz AMJ-2004 para redes

AMJ-2004 es un central de controles de acceso , el cual le provee de una poderosa combinacion de accesos de control, monitoreo de alarmas , capacidad de instalarle



SISPROTELCA  
GRUPO C.A.

**Sistemas de Seguridad  
y Protección Electrónica**

[www.sisprotelca.com](http://www.sisprotelca.com)

R.I.F: J-31600877-0

### CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO:



4 controladores biometricos T8 o de proximidad, Apertura de 4 Puertas . La central de controles AMJ es para todo tipo de instalaciones , desde un edificio hasta multiples sitios en diferentes localidades, conectadas via RS485/RS232 o TCP/IP Un completo y a la vez amigable programa que le permitira tener un control de las entradas y salidas y monitoreo de las alarmas, algunas características como fecha de expiracion para clubes, activacion automatica, interlock entre 2 puertas, zonas de tiempo, supervision, anti-passback, reporte de actividades y mucho mas.... cada entrada de alarma es programable. cuando usted lo requiera puede transferir la informacion almacenada en el AMJ a un computador para imprimir un reporte de las actividades de cada control T8 de forma separada. Incluye un Case Metalico de alta Resistencia y una Fuente de poder.

Soporte - Información

#### Control de Acceso Anviz OA200 Biometrico y Proximidad



El control de Acceso y Asistencia Biometrico y de Proximidad OA200 esta diseñado para pequeñas y medianas empresas, algunas de sus características - Facil instalacion con un amigable programa - Diseño ergonomico para paredes ,con una pantalla en LCD Azul, Funcion de Voz para verificacion de identificacion - Entrega de reportes de entradas y salidas , tambien permite exportar los archivos en formatos .TXT - Sistema Stand Alone y/o para una red de hasta 255 equipos. - Fabricado con Tecnologia Phillips, bajo autorizacion en sistemas de control de acceso. - Comunicacion TCP/IP , RS232 o RS485 - Diseñado en un material resistente , con modos de verificacion de codigo de identificacion + clave, codigo de identificacion + huella digital, solo huella digital, Huella digital y tarjeta de proximidad o solo tarjeta de proximidad - Capacidad de 2000 huellas digitales y 2000 registros con Tarjetas de proximidad. - Velocidad de 1 segundo en la busqueda y verificacion - Capacidad de Almacenamiento de hasta 50.000 Registros. - Tamaño de 24 x 18 x 4 cm - Fuente de poder de 9V.

Soporte - Información

#### Control de Acceso Anviz OA280 Biometrico y Proximidad



El control de Acceso y Asistencia Biometrico y de Proximidad OA280 esta diseñado para medianas y grandes empresas, algunas de sus características - Facil instalacion con un amigable programa - Diseño ergonomico para paredes ,con una pantalla en LCD Azul, Funcion de Voz para verificacion de identificacion - Entrega de reportes de entradas y salidas , tambien permite exportar los archivos en formatos .TXT - Sistema Stand Alone y/o para una red de hasta 255 equipos. - Fabricado con Tecnologia Phillips, bajo autorizacion en sistemas de control de acceso. - Comunicacion TCP/IP , RS232 o RS485 - Diseñado en un material resistente , con modos de verificacion de codigo de identificacion + clave, codigo de identificacion + huella digital, solo huella digital, Huella digital y tarjeta de proximidad o solo tarjeta de proximidad - Capacidad de 5000 huellas digitales y 5000 registros con Tarjetas de proximidad. - Velocidad de menos de 1 segundo en la busqueda y verificacion - Capacidad de Almacenamiento de hasta 150.000 Registros. - Tamaño de 24 x 18 x 4 cm - Fuente de poder de 9V.

#### Lector de Huellas Digitales y Proximidad Anviz T8

Lector de Huellas Digitales y Proximidad Anviz T8 . de rapida lectura, Tamaño pequeño y compacto, de facil instalacion en puertas o paredes. 3 modos de identificacion :Tarjetas de proximidad, Huella digital y Tarjetas de proximidad + Huella



SISPROTELCA  
GRUPO C.A.

**Sistemas de Seguridad  
y Protección Electrónica**

[www.sisprotelca.com](http://www.sisprotelca.com)

R.I.F: J-31600877-0

### CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO:



**ANVIZ** BIOMETRIC®

digital. Modulo de tarjeta RFID, compatible los sensores opticos standard. Resistente , los dedos sucios no afectan la lectura eficiente de las huellas. Capacidad de registro de 1.760 huellas digitales, con posibilidad de expansion. Capacidad de registro de 1.800 tarjetas de proximidad. Facil y rapida registro de las huellas, menos de 3 segundos 3 huellas por cada usuario. Comunicacion con el computador via puerto RS485 Protocolo de comunicacion Wiegand de 26 bits. puede trabajar con un control de acceso standard. 3 indicadores de luz, Azul, Rojo y Verde con alarma interna Tamaño : 6 x 11 x 4 cm Procesador 32DSP de alta velocidad Metodo de Identificacion 1:1 1N tiempo de Identificacion 1 segundo

### **Cajas Fuertes Biometricas**

#### **Caja Fuerte Anviz FB-300 Biometrica**



**ANVIZ** BIOMETRIC®

Caja Fuerte Anviz FB-300 con Tecnologia Biometrica Diseñada en Corea, con un lector Biometrico Anviz de Alta Durabilidad. Rapida lectura de la huella digital. Display en LCD Azul. Capacidad de hasta 8 huellas digitales, abriendo la puerta directamente atraves de la huella digital. Bajo consumo de Energia y manejo estable de la misma.

Soporte - Información

### **Bloqueador de Celulares**

#### **Bloqueador de Telefonos Celulares**

El sistema utiliza una tecnologia de señal de radio que interfiere la comunicacion entre el telefono celular y la estacion que emite la señal. Manteniendo un area despejada y libre de comunicacion entre celulares, cubriendo un radio de 30 mts. Facil de instalar y facil de manejar no necesitando de ayuda profesional para su manejo. Aplicaciones : Bancos, oficinas del gobierno y militares, colegios, salas de cine y teatros, salones de conferencias, clinicas y hospitales.



SISPROTELCA  
GRUPO C.A.

**Sistemas de Seguridad  
y Protección Electrónica**

**[www.sisprotelca.com](http://www.sisprotelca.com)**

R.I.F: J-31600877-0

CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO:



DVRNet